# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBI

## **PCT**

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

	zeichen		nmelders oder Anwalts	WEITERES VORGEH	IEN siehe Mittellung vorläufigen Prū	g über die Übersendung des internationalen fungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)
Intern	ationale	s Akte	enzeichen	Internationales Anmeldeda	tum (TagMonatUahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 04.11.2002
l	/EP 03					04.171.2002
			ntklassifikation (IPK) oder	nationale Klassifikation und	IPK	
D06	M15/6	43				
Anmo			LOCKED OMBIL 9 C	20 KC		
GE	BAYE	H SIL	ICONES GMBH & C			
1.	Diese beauf	r inte tragte	rnationale vorläufige P en Behörde erstellt und	rüfungsbericht wurde von I wird dem Anmelder gem	der mit der internati äß Artikel 36 übermi	onalen vorläufigen Prüfung Itelt.
2.	Diese	r BEI	RICHT umfaßt insgesa	mt 4 Blätter einschließlich	n dieses Deckblatts.	•
		.17.	oder Zeichnungen, die orde vorgenommenen l	acandad wurden und dies	som Hericht Zildfilhd	Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen le liegen, und/oder Blätter mit vor dieser nitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum
	Dies	e Anla	agen umfassen insgesa	amt Blätter.		
3.	Dios	or Re	richt enthält Angaben a	zu folgenden Punkten:		
3.						
	! !!	⊠□	Grundlage des Besch Priorität	neius		
	111			es Gutachtens über Neuhe	eit, erfinderische Tät	igkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
	١٧		Mangelnde Einheitlic			
	٧	×	Pograndoto Ecetetali	lung nach Regel 66 2 a)ii)	hinsichtlich der Neu Erklärungen zur Stü	heit, der erfinderischen Tätlgkeit und der tzung dieser Feststellung
	VI		Bestimmte angeführ	te Unterlagen		·
	VII			ler internationalen Anmeld		
	VIII		Bestimmte Bemerku	ngen zur internationalen A	Anmeldung	
<u></u>					Datum der Fertigstell	una diasas Barichts
Da	itum der	Einrei	chung des Antrags		Datum der Fertigstell	ung dioses benome
25	5.05.20	04			03.03.2005	
Na	me und	Posta	inschrift der mit der Intern hörde	ationalen Prüfung	Bevollmächtigter Bed	diensteter
-	ayı	- F1	propäisches Patentamt - I	P.B. 5818 Patentlaan 2	Lentz, J.C.	
	<i>(</i> )	Τ¢	L-2280 HV Rijswljk - Pays el. +31 70 340 - 2040 Tx:	31 651 epo ni		
-		_ F	ax: +31 70 340 - 3016		Tel. +31 70 340-213	**************************************

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/50773

I.	Grun	dlage	des	Beri	chts
----	------	-------	-----	------	------

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):* 

	Besc	hreibung, Seiten		
	1-40		in der ursprünglich einge	ereichten Fassung
	A	orüche, Nr.		
	_		in der ursprünglich einge	oraichtan Eassuna
	12-1	4	•	
	1-11		eingegangen am 22.10.	2004 mit Schreiben vom 15.10.2004
	die ii	nternationale Anmeldu	Alle vorstehend genannten Bes ng eingereicht worden ist, zur anderes angegeben ist.	standteile standen der Behörde in der Sprache, in der Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern
	Die I eing	Bestandteile standen dereicht; dabei handelt	der Behörde in der Sprache: es sich um:	zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache
		(nach Regel 23.1(b)).		r internationalen Recherche eingereicht worden ist
				meldung (nach Regel 48.3(b)).
		die Sprache der Über worden ist (nach Reg	setzung, die für die Zwecke de el 55.2 und/oder 55.3).	r internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht
3.	Hins inte	sichtlich der in der inte mationale vorläufige P	rnationalen Anmeldung offenba rüfung auf der Grundlage des	arten <b>Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz</b> ist die Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:
		in der internationalen	Anmeldung in schriftlicher For	m enthalten ist.
		zusammen mit der in	ternationalen Anmeldung in co	mputerlesbarer Form eingereicht worden ist.
		bei der Behörde nach	nträglich in schriftlicher Form ei	ngereicht worden ist.
		bei der Behörde nach	nträglich in computerlesbarer F	orm eingereicht worden ist.
		Die Erklärung, daß da Offenbarungsgehalt d	as nachträglich eingereichte so der internationalen Anmeldung	hriftliche Sequenzprotokoll nicht über den im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
		Die Erklärung, daß d Sequenzprotokoli en	ie in computerlesbarer Form er tsprechen, wurde vorgelegt.	fassten Informationen dem schriftlichen
4.	Auf	grund der Änderunger	n sind folgende Unterlagen fort	gefallen:
		Beschreibung,	Seiten:	
		Ansprüche,	Nr.:	
		Zeichnungen,	Blatt:	
	_	_5,0,11,01.9011,		

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/50773

Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus der angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).
eindereichten Fassung finausgehen (1696176.20).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-11

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche 1-11

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja: Ansprüche: 1-11

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Stand der Technik D1 US5807956 D2 US4833225 D3 DE10036699

#### Stellungnahme

Die vorliegenden linearen Polyammonium-Polysiloxancopolymere weissen die Struktur Q-V auf, wobei die Einheit V Einheiten V¹ und V² umfasst. Die Einheit V² enthält mindestens eine Siloxangruppe  $\mathbb{Z}^2$ , die  $\mathbb{V}^1$  Einheit gegebenfalls eine kürzere Siloxaneinheit  $\mathbb{Z}^1$ , d.h. die Gruppen V1 und V2 sind verschieden und sollen It. Anspruch 1 auch nicht in gleicher Anzahl vorliegen.

D1 beschreibt ein Aminosiloxan mit der Struktur QV¹QV², d.h. keine Ammoniumgruppen und auch keine Copolymere worin das Verhältnis V¹/V² nicht gleich 1 ist. D2 beschreibt Polyammoniumsiloxane worin aber das Verhältnis V¹/V² auch gleich 1 ist. D3 beschreibt auch ein Polyaminosiloxan worin V¹/V² gleich 1 ist, wobei die entsprechende Einheit V¹ nur dann entsteht wenn "n" in D3 gleich 1 ist.

Somit erfüllt die vorliegende Anmeldung die Erfordernisse des Art 33(2) PCT.

Betr. die erfinderische Tätigkeit, beschreibt keines von den zitierten Dokumenten ein Polyammoniumsiloxan-Copolymer worin das Verhältnis V<sup>1</sup>/V<sup>2</sup> von 1 abweicht. Die vorliegende Copolymerstruktur ist auf das Herstellungsverfahren, siehe vorliegender Anspruch 6, zurück zu führen. Dieses Herstellungsverfahren wird nicht in den zitierten Dokumenten beschrieben oder angedeutet. Somit erfüllt die vorliegende Anmeldung auch die Erfordernisse des Art 33(3) PCT.

## GEÄNDERTE PATENTANSPRÜCHE:

1. Lineare Polyammonium-Polysiloxancopolymere mit der Wiederholungseinheit:

**(l)** .

worin Q aus der Gruppe ausgewählt wird, die besteht aus:

$$R^2$$
 $-N^+$ 

EPO - DG 1

einer quaternierten Imidazoleinheit der Struktur

2 2. 10. 2004



einer quaternierten Pyrazoleinheit der Struktur

$$R^{5}$$
 $(+)$ 
 $R^{6}$ 

einer zweifach quaternierten Piperazineinheit der Struktur

$$R^2$$
  $R^2$   $R^2$ 

einer monoquaternierten Piperazineinheit der Struktur

einer monoquaternierten Piperazineinheit der Struktur

einer monoquaternierten Einheit der Struktur

worin R² einen einwertigen, geradkettigen, cyclischen oder verzweigten, gesättigten, ungesättigten oder aromatischen Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 100 Kohlenstoffatomen darstellt, der eine oder mehrere Gruppen ausgewählt aus -O-, -NH-, -C(O)- und -C(S)- enthalten kann, und der gegebenenfalls durch eine oder mehrere Substituenten, ausgewählt aus der Gruppe, die besteht aus einer Hydroxylgruppe, einer gegebenenfalls substituierten, bevorzugt ein oder mehrere Stickstoffatome enthaltenden heterocyclischen Gruppe, Amino, Alkylamino, Dialkylamino, Ammonium, Polyetherresten und Polyetheresterresten substituiert sein kann, wobei wenn mehrere Gruppen - CONR²- vorliegen, diese gleich oder verschieden sein können,

R<sup>3</sup> die Bedeutung von R<sup>2</sup> aufweist, wobei R<sup>2</sup> und R<sup>3</sup> gleich oder verschieden sein können,

R<sup>2</sup> und R<sup>3</sup> gemeinsam mit dem positiv geladenen Stickstoffatom einen fünfbis siebengliedrigen Heterocyclus bilden, der gegebenenfalls zusätzlich ein oder mehrere Stickstoff-, Sauerstoff- und/oder Schwefelatome aufweisen kann,

R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup>, R<sup>7</sup> gleich oder verschieden sein können und aus der Gruppe ausgewählt werden, die besteht aus: Wasserstoff, Halogen, Hydroxylgruppe, Thiolgruppe, Carboxylgruppe, Alkylgruppe. Nitrogruppe, Cyanogruppe, Thioalkylgruppe, Polyhydroxyalkylgruppe, Monohydroxyalkylgruppe, Acetyloxygruppe, Acylgruppe, Alkoxygruppe, Cyanoalkylgruppe, Cycloalkylgruppe, Arylgruppe, Alkylarylgruppe, und Gruppen des Typs -NHRW, in denen RW Wasserstoff, Alkylgruppe, Monohydroxyalkylgruppe, Polyhydroxyalkylgruppe, Acetylgruppe, Ureidogruppe bedeuten, und jeweils zwei der benachbarten Reste R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup> und R<sup>7</sup> mit den sie an den Heterocyclus bindenden Kohlenstoffatomen aromatische Fünf- bis Siebenringe bilden können, und

R<sup>8</sup> die Bedeutung von R<sup>2</sup> aufweist, wobei R<sup>8</sup> und R<sup>2</sup> gleich oder verschieden sein können,

wobei Q nicht an ein Carbonylkohlenstoffatom bindet,

V mindestens eine Gruppe V<sup>1</sup> und mindestens eine Gruppe V<sup>2</sup> darstellt,

#### worin

 $V^2$  ausgewählt wird aus zweiwertigen oder dreiwertigen, geradkettigen, cyclischen oder verzweigten, gesättigten, ungesättigten oder aromatischen Kohlenwasserstoffresten mit bis zu 1000 Kohlenstoffatomen (wobei die Kohlenstoffatome des unten definierten Polysiloxanrestes  $Z^2$  nicht mitgezählt werden), die gegebenenfalls eine oder mehrere Gruppen, ausgewählt aus

-O-, -CONH-,

-CONR<sup>2</sup>-, worin R<sup>2</sup> wie oben definiert ist,

-C(O)- und -C(S)- enthalten kann, und

der Rest  $V^2$  gegebenenfalls durch eine oder mehrere Hydroxylgruppen substituiert sein kann, und

der Rest V<sup>2</sup> mindestens eine Gruppe –Z<sup>2</sup>– der Formel

$$\begin{array}{c|c}
R^1 & R^1 \\
-Si-O & Si-O & Si-O \\
R^1 & R^1 & R^1
\end{array}$$

enthält, worin

 $R^1$  gleich oder verschieden sein kann und aus der Gruppe ausgewählt wird, die besteht aus:  $C_1$  bis  $C_{22}$  Alkyl, Fluor( $C_1$ - $C_{10}$ )alkyl und  $C_6$ - $C_{10}$  Aryl, und  $n_1$  = 20 bis 1000 bedeutet,

V<sup>1</sup> ausgewählt wird aus zweiwertigen oder dreiwertigen, geradkettigen, cyclischen oder verzweigten, gesättigten, ungesättigten oder aromatischen Kohlenwasserstoffresten mit bis zu 1000 Kohlenstoffatomen, die gegebenenfalls eine oder mehrere Gruppen, ausgewählt aus

-O-, -CONH-,

 $-CONR^2$ -, worin  $R^2$  wie oben definiert ist, wobei die Gruppen  $R^2$  in den Gruppen  $V^1$  und  $V^2$  gleich oder verschieden sein können,

-C(O)-, -C(S)- und  $-Z^1$ - enthalten kann, worin  $-Z^1$ - eine Gruppe der Formel

$$\begin{array}{c|c} R^1 & R^1 \\ -\text{Si-O} & \text{Si-O} \\ R^1 & R^1 \\ \end{array}$$

ist, worin

 $R^1$  wie oben definiert ist, wobei die Gruppen  $R^1$  in den Gruppen  $V^1$  und  $V^2$  gleich oder verschieden sein können, und  $n_2 = 0$  bis 19 bedeutet,

und der Rest V<sup>1</sup> gegebenenfalls durch eine oder mehrere Hydroxylgruppen substituiert sein kann,

mit der Maßgabe,

- dass der Rest V<sup>1</sup> keine Estergruppe(n) –C(O)-O- bzw. –O-C(O)- aufweisen darf,
- dass die dreiwertigen Reste Q und die dreiwertigen Reste V<sup>1</sup> oder V<sup>2</sup> ausschließlich der Absättigung untereinander innerhalb der linearen Hauptkette der genannten Polysiloxan-Copolymere dienen, und
- dass in dem genannten Polysiloxan-Copolymer das molare Verhältnis

$$V^2/V^1 \neq 1$$

ist.

und worin die aus den Ammoniumgruppen resultierenden positiven Ladungen durch organische oder anorganische Säureanionen neutralisiert sind,

und deren Säureadditionssalze.

2. Lineare Polyammonium-Polysiloxancopolymere nach Anspruch 1, worin V<sup>2</sup> eine Gruppe der Formel

ist, worin  $Z^2$  wie oben definiert ist und  $V^{2*}$  einen zweiwertigen geradkettigen, cyclischen oder verzweigten, gesättigten, ungesättigten oder aromatischen Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 40 Kohlenstoffatomen darstellt, der gegebenenfalls eine oder mehrere Gruppen, ausgewählt aus -O-, -CONH-, -CONR<sup>2</sup>-, worin R<sup>2</sup> wie oben definiert ist, -C(O)- und -C(S)- enthalten kann, und der Rest  $V^{2*}$  gegebenenfalls durch eine oder mehrere Hydroxylgruppen substituiert sein kann.

3. Lineare Polyammonium-Polysiloxancopolymere nach Anspruch 1 oder 2, worin die Gruppe V¹ ausgewählt wird aus zweiwertigen, geradkettigen, cyclischen oder verzweigten, gesättigten, ungesättigten oder aromatischen Kohlenwasserstoffresten mit bis zu 600 Kohlenstoffatomen, die gegebenenfalls eine oder mehrere Gruppen, ausgewählt aus -O-, -CONH-, -CONR²-, worin R² wie oben definiert ist, -C(O)-, -C(S)- und -Z¹- enthalten kann, worin -Z¹- eine Gruppe der Formel

$$\begin{array}{c|c} R^1 & R^1 \\ -Si-O & Si-O & Si-\\ R^1 & R^1 & R^2 \end{array}$$

ist, worin

 $R^1$  C<sub>1</sub> bis C <sub>3</sub> Alkyl, Fluor(C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>)alkyl oder C<sub>6</sub>-Aryl ist, und  $n_2$  wie oben definiert ist.

4. Lineare Polyammonium-Polysiloxancopolymere nach einem der Ansprüche 1 bis 3, worin das molare Verhältnis V<sup>2</sup>/V<sup>1</sup> die Beziehung

$$V^2/V^1 < 1$$

erfüllt.

5. Lineare Polyammonium-Polysiloxancopolymere nach einem der Ansprüche 1 bis 4, worin das molare Verhältnis V<sup>2</sup>/V<sup>1</sup> die Beziehung

$$0.0005 < V^2/V^1 < 0.9$$

erfüllt.

- 6. Verfahren zur Herstellung der linearen Polyammonium-Polysiloxancopolymere nach einem der Ansprüche 1 bis 5, worin
  - a) mindestens eine Aminverbindung, ausgewählt aus einer Diamin-Verbindung und/oder einer primären oder sekundären Monoaminverbindung, mit mindestens zwei difunktionellen, zur Reaktion mit den Aminofunktionen der Amin-Verbindung befähigten organischen Verbindungen umgesetzt werden, wobei das molare Verhältnis der organischen Verbindungen so gewählt wird, dass die Bedingung V²/V¹ ≠ 1 erfüllt wird.
  - b) mindestens zwei Mol einer Aminverbindung, ausgewählt aus einer Diamin-Verbindung und/oder einer primären oder sekundären Monoaminverbindung, mit einem Mol einer difunktionellen, zur Reaktion mit den Aminofunktionen der Aminverbindung befähigten organischen Verbindung unter Bildung einer Diaminverbindung (Monomer) umgesetzt wird, die anschließend mit mindestens einer Aminverbindung, ausgewählt aus einer Diamin-Verbindung und/oder einer primären oder sekundären Monoaminverbindung, und mindestens einer weiteren difunktionellen zur Reaktion mit den Aminofunktionen der Aminverbindungen befähigten organischen Verbindung umgesetzt wird,
  - c) eine Aminverbindung, ausgewählt aus einer Diamin-Verbindung und/oder einer primären oder sekundären Monoaminverbindung, mit einer difunktionellen, zur Reaktion mit den Aminofunktionen der Aminverbindungen befähigten organischen Verbindung unter Bildung einer Diaminverbindung (aminoterminiertes Oligomer) umgesetzt wird, die anschließend mit mindestens einer difunktionellen zur Reaktion mit den Aminofunktionen der Diamin-Verbindungen befähigten organischen Verbindung umgesetzt wird,
  - d) eine Aminverbindung, ausgewählt aus einer Diamin-Verbindung und/oder einer primären oder sekundären Monoaminverbindung, mit einer difunktionellen, zur Reaktion mit den Aminofunktionen der Aminverbindung befähigten organischen Verbindung unter Bildung einer difunktionellen, zur

Reaktion mit Aminofunktionen befähigten Verbindung (difunktionelles Oligomer) umgesetzt wird, die anschließend mit mindestens einer Aminverbindung, ausgewählt aus einer Diamin-Verbindung und/oder einer primären oder sekundären Monoaminverbindung, und mindestens einer weiteren zur Reaktion mit Aminofunktionen befähigten Verbindung umgesetzt wird,

wobei gegebenenfalls monofunktionelle, bevorzugt tertiäre Monoamine oder geeignete, zur Kettenfortpflanzung nicht befähigte Monoamine und/oder monofunktionelle, zur Reaktion mit Aminofunktionen befähigten Verbindungen als Kettenabbruchsmittel hinzugesetzt werden können, und die Stöchiometrie der Aminofunktionen und der zur Reaktion mit Aminofunktionen befähigten funktionellen Gruppen in der letzten Stufe der Umsetzung stets etwa 1:1 beträgt,

und wobei gegebenenfalls vorhandene Aminofunktionen protoniert, alkyliert oder guaterniert werden können.

- 7. Verfahren nach Anspruch 6, worin die funktionellen Gruppen der difunktionellen, zur Reaktion mit Aminofunktionen befähigten Verbindungen ausgewählt werden aus der Gruppe, die besteht aus Epoxygruppen und Halogenalkylgruppen.
- Verwendung der linearen Polyammonium-Polysiloxancopolymere nach einem 8. linearen Polyammonium-1 bis 5, sowie der der Ansprüche Polysiloxancopolymere, die nach Anspruch 6 oder 7 erhalten werden, in Formulierungen, in Waschmitteln oder zur kosmetischen Oberflächenbehandlung von Substraten.
- 9. Verwendung nach Anspruch 8 zur Faserbehandlung bzw. Faserausrüstung.
- 10. Zusammensetzungen, enthaltend mindestens ein lineares Polyammonium-Polysiloxancopolymer nach irgend einem der Ansprüche 1 bis 5 oder mindestens eines der linearen Polyammonium-Polysiloxancopolymere, die nach einem der Ansprüche 6 oder 7 erhalten werden, zusammen mit mindestens einem weiteren für die Zusammensetzung üblichen Inhaltsstoff.

11. Zusammensetzung nach Anspruch 10, die eine Waschmittelzusammensetzung oder eine kosmetische Zusammensetzung ist.









## **PCT**

#### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference GEBS200261PC	FOR FURTHER AC		cation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)			
International application No.	International filing dat	e (day/month/year)	Priority date (day/month/year)			
PCT/EP2003/050773	31 October 2003	3 (31.10.2003)	04 November 2002 (04.11.2002)			
International Patent Classification (IPC) or n D06M 15/643, C08G 77/388, 77		I IPC				
Applicant GE	BAYER SILICONI	ES GMBH & CO.	KG			
This international preliminary exam     and is transmitted to the applicant acts.	ination report has been peccording to Article 36.	prepared by this Intern	ational Preliminary Examining Authority			
2. This REPORT consists of a total of	4 sheets,	including this cover s	heet.			
This report is also accompan amended and are the basis fo 70.16 and Section 607 of the	r this report and/or sheet	s containing rectifica	on, claims and/or drawings which have been tions made before this Authority (see Rule			
These annexes consist of a to	otal ofs	heets.				
3. This report contains indications rela	ating to the following iter	ms:				
I Basis of the report	I 🔀 Basis of the report					
II Priority						
III Non-establishment	of opinion with regard to	novelty, inventive st	ep and industrial applicability			
IV Lack of unity of inv	vention					
V Reasoned statement citations and explan	t under Article 35(2) wit nations supporting such s	h regard to novelty, in statement	ventive step or industrial applicability;			
VI Certain documents	cited					
VII Certain defects in the	he international applicati	on				
VIII Certain observation	is on the international ap	plication				
Date of submission of the demand		Date of completion	of this report			
25 May 2004 (25.05.	2004)	03	March 2005 (03.03.2005)			
Name and mailing address of the IPEA/EP		Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				





		of the re	<u> </u>	
1.	With		the elements of the international application:*	
		the inte	mational application as originally filed	
	$\boxtimes$	the desc	cription:	
		pages	1-40	, as originally filed
		pages		, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of	
	$\boxtimes$	the clair	ms:	<del> </del>
		pages	12-14	, as originally filed
		pages		er with any statement under Article 19
		pages		, filed with the demand
		pages		15 October 2004 (15.10.2004)
		the drav		
		pages		, as originally filed
		pages		, filed with the demand
	•	pages	, filed with the letter of	
	$\Box$	he seave	ence listing part of the description:	
	ш'	pages		
		pages		
		pages	, filed with the letter of	
	Thes	the lan the lan the lan or 55.3 th regard iminary e contain filed to furnish furnish The si interna	guage of a translation furnished for the purposes of international search (under R guage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).  Iguage of the translation furnished for the purposes of international preliminar	which is: tule 23.1(b)).  The examination (under Rule 55.2 and/ ational application, the international application of the international application of the disclosure in the state of the example of the
4.		been fi	nendments have resulted in the cancellation of:  the description, pages the claims, Nos the drawings, sheets/fig	
5.		This re beyond	port has been established as if (some of) the amendments had not been made, a the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	since they have been considered to go
	in th	his repor 70.17).	sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invi- t as "originally filed" and are not annexed to this report since they do n	not contain amendments (Rule 70.16
**	* Any	replacen	nent sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and ann	nexed to this report.

### INTERNATIONAL PRÍMINARY EXAMINATION REPORT

Internationa	l application No.
P EP	03/50773

v.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability citations and explanations supporting such statement
	areatons and explanations supporting such statement

1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-11	YES
		Claims		NO
	Inventive step (IS)	Claims	1-11	YES
		Claims		NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-11	YES
		Claims		NO

2. Citations and explanations

Prior art

D1 US5807956

D2 US4833225

D3 DE10036699

#### Argument

The present linear polyammonium-polysiloxane copolymers have the structure Q-V, where the unit V comprises units  $V^1$  and  $V^2$ . The unit  $V^2$  contains at least one siloxane group  $Z^2$ , the  $V^1$  unit optionally a shorter siloxane unit  $Z^1$ , i.e. the units  $V^1$  and  $V^2$  are different, and, according to claim 1, should not be present in equal number.

D1 describes an aminosiloxane with the structure  $QV^1QV^2$ , i.e. no ammonium groups nor any copolymers wherein the  $V^1\colon V^2$  ratio is not equal to 1.

D2 describes polyammoniumsiloxanes wherein the  $V^1\!:\!V^2$  ratio is equal to 1.

D3 also describes a polyammoniumsiloxane wherein  $V^1\colon V^2$  is equal to 1, the appropriate  $V^1$  unit appearing only when "n" in D3 is equal to 1.

The present application thus meets the requirements of PCT Article 33(2).

Regarding inventive step, none of the documents cited describes a polyammoniumsiloxane-copolymer wherein the  $V^1\colon V^2$  ratio varies from 1. The present copolymer structure is attributable to the method of preparation — see present claim 6. This method of preparation is not described or suggested in the documents cited. The present application thus also meets the requirements of PCT Article 33(3).